



GAH ALBERTS



OKUCIA BUDOWLANE

**ZAWIAS SPLATANY**


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
25,5	22,0	0,7	50	345358	
31,5	24,0	0,8	50	345365	
31,5	31,0	0,8	50	345969	
38,0	38,0	0,8	50	345976	
51,0	30,0	0,8	20	345389	
51,0	51,0	0,8	20	345983	
64,0	34,0	1,0	20	345396	
70,0	35,0	1,0	20	345402	
82,0	44,0	1,3	20	345419	

**ZAWIAS BUDOWLANY**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
25,0	60,5	0,9	20	346867	
40,0	60,0	0,9	20	346478	
76,0	77,0	2,0	25	349035	
26,0	101,5	1,2	20	346751	
32,0	101,0	1,5	20	346881	
35,0	120,5	1,5	20	346898	
32,0	141,0	1,5	20	346904	
40,0	162,0	1,5	20	346911	
40,0	181,5	1,6	20	346928	
44,0	203,0	2,0	10	346935	

**ZAWIAS SKRZYNIOWY**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
310,0	33,0	2,0	25	347130	
400,0	38,0	2,0	25	347147	
200,0	30,0	1,5	10	347116	
150,0	27,0	1,3	25	347109	




ZAWIAS FRANCUSKI

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
140,0	35,0	2,0	20	315542	
160,0	35,0	2,0	20	315580	
180,0	35,0	2,0	20	315627	
200,0	35,0	2,0	20	315665	
250,0	40,0	2,5	10	315702	
300,0	40,0	2,5	10	315740	
400,0	40,0	3,0	10	315788	



ZAWIAS RZUTNIKOWY


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
200,0	35,0	10	315092	
250,0	35,0	10	315146	
300,0	35,0	10	315191	
300,0	45,0	10	315344	
400,0	45,0	10	315399	
500,0	45,0	10	315443	
600,0	45,0	10	315498	

**ZAWIAS KRZYŻOWY**


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
100,0	60,0	1,5	25	347314	
125,0	70,0	1,5	25	347321	
150,0	70,0	1,5	25	347338	
200,0	90,0	2,0	10	347345	
250,0	50,0	–	10	307530	
300,0	50,0	–	10	307547	
350,0	50,0	–	10	307554	
400,0	50,0	–	10	307561	

**ZAWIAS KRZYŻOWY**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Ilość w op.	Index	✓
200,0	50,0	100,0	33,0	10	310615	
250,0	50,0	100,0	33,0	10	310660	
300,0	50,0	100,0	33,0	10	310714	
400,0	50,0	100,0	33,0	10	310813	
400,0	60,0	110,0	40,0	10	310967	
500,0	60,0	110,0	40,0	10	311018	
600,0	60,0	110,0	40,0	10	311063	

**KĄTOWNIK DO OKIENNIC**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Ilość w op.	Index	✓
250,0	200,0	Ø13	30,0	5	313326	
250,0	200,0	Ø13	30,0	5	313319	

**ZAWIASA WALCOWO KRZYŻOWA**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Ilość w op.	Index	✓
140,0	50,0	Ø13	35,0	10	314996	
160,0	50,0	Ø13	35,0	6	315047	




ZAWIAS PASOWY

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
300,0	Ø10	30,0	–	10	313647	
400,0	Ø10	30,0	–	10	313692	
300,0	Ø13	40,0	5,0	10	313807	
400,0	Ø13	40,0	5,0	10	313869	
500,0	Ø13	40,0	5,0	10	313913	
600,0	Ø13	40,0	5,0	10	313968	
500,0	Ø16	45,0	–	10	314156	
600,0	Ø16	45,0	–	10	314200	
800,0	Ø16	45,0	–	10	314309	
1000,0	Ø16	45,0	–	10	314354	
1200,0	Ø16	45,0	–	4	314378	
800,0	Ø20	60,0	–	1	312343	
1000,0	Ø20	60,0	–	1	312398	
800,0	Ø14	45,0	–	10	313814	
1000,0	Ø14	45,0	–	10	313821	


SKOBEL TYP D I


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
Ø10	10,0	90,0	30,0	4,5	10	311155	
Ø13	12,0	105,0	35,0	4,0	10	311230	
Ø16	12,0	113,0	40,0	4,0	10	311261	
Ø20	20,0	167,0	60,0	6,0	4	311315	




SKOBEL TYP D II

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
Ø10	25,0	90,0	30,0	2,0	10	311353	
Ø13	25,0	105,0	35,0	4,0	10	311438	
Ø16	30,0	113,0	40,0	4,0	10	311469	
Ø20	35,0	187,0	60,0	6,0	4	311513	





SKOBEL TYP F


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
Ø10	119,0	52,0	4,0	10	311674	
Ø13	135,0	65,0	4,0	10	311742	
Ø16	170,0	72,0	6,0	10	311780	


SKOBEL TYP J

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
Ø14	105,0	52,0	12	306748	
Ø16	105,0	52,0	12	306755	
Ø10	115,0	57,0	10	312084	
Ø13	155,0	57,0	10	312138	
Ø13	165,0	62,0	10	312237	
Ø16	165,0	62,0	10	312183	


SKOBEL TYP E

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
Ø13	190,0	45,0	6,0	10	311575	
Ø16	195,0	60,0	8,0	10	311612	


SKOBEL TYP D I PRZESUWNY


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
Ø13	45,0	105,0	6	318239	
Ø16	45,0	105,0	6	318246	

WRZECIĄDZ

Wymiar a (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
250,0	30,0	10	316266	

WRZECIĄDZ Z HAKIEM


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
250,0	30,0	10	316389	

WRZECIĄDZ Z OBEJMĄ Z DRUTU


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
80,0	26,0	10	348205	
100,0	30,0	10	348212	
120,0	31,5	10	348229	

UCHWYT NA PŁYTCIE

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
32,0	32,0	18,0	25	316471	

**WRZECIĄDZ ZABEZPIEZAJĄCY**


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
85,0	38,0	40,0	10	348359	
100,0	38,0	40,0	10	348366	
155,0	50,0	70,0	5	348373	

**UCHWYT NA PŁYTCĘ**


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
37,0	37,0	Ø6,5	25	348502	
50,0	50,0	Ø8,0	10	348519	

**ZACISK DO OKIENNIC**

Wymiar a (mm)	Ilość w op.	Index	✓
120,0	10	314699	
165,0	10	317201	
200,0	10	317256	

**UCHWYT DO SKRZYŃ**


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
80,0	70,0	1,0	10	347505	
100,0	80,0	1,2	10	347529	
120,0	85,0	1,5	10	347536	

**NAROŻNIK DO SKRZYŃ**

Wymiar a (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
30,0	0,8	50	347604	
35,0	0,8	25	347611	
45,0	0,9	25	347628	


ŁĄCZNIK SZEROKI

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
30,0	30,0	30,0	100	332600	
40,0	40,0	40,0	50	332655	
60,0	60,0	60,0	50	332709	




UCHWYT DO OGRODZEŃ - FORMA L

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
37,0	37,0	2,0	100	204747	




UCHWYT DO OGRODZEŃ - FORMA L ZE ŚRUBĄ

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Ilość w op.	Index	✓
83,0	32,0	30,0	38,0	100	213442	




ZASUWA DRZWIOWA

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
100,0	44,0	16,0	10	116750	
160,0	56,0	22,0	5	116781	



ZASUWA TRZPIENIOWA

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Ilość w op.	Index	✓
80,0	56,0	125,0	Ø12	6	128975	
100,0	56,0	145,0	Ø12	6	128982	
100,0	60,0	140,0	Ø16	6	129026	




ZASUWA TRZPIENIOWA Z SPRĘŻYNĄ

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Ilość w op.	Index	✓
85,0	40,0	160,0	Ø14	5	204495	



TRZPIENIOWA ZASUWA DRAŻKOWA

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Wymiar d (mm)	Ilość w op.	Index	✓
320,0	60,0	100,0	Ø16	6	129149	
400,0	60,0	100,0	Ø16	6	129156	

**HAKI OKIENNE**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
200,0	Ø8	10	209209	
280,0	Ø12	10	209216	

ZAPADKA DO FURTKI OGROD.

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
80,0	80,0	5	210328	

**ZAPADKA DO BRAMY OGROD.**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
430,0	70,0	5	210625	

**PODPÓRKA DO DRZWI**

Wymiar a (mm)	Powierzchnia	Ilość w op.	Index	✓
230,0	biała	5	417673	
230,0	brązowa	5	417642	



**HAK TYNKOWY**


Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
160,0	95,0	10	310578	

**KLAMRA BUDOWLANA**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ilość w op.	Index	✓
250,0	25,0	10	316570	

**ZAWIASY TOCZONE Z KULKĄ**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Wymiar c (mm)	Ilość w op.	Index	✓
16,0	9,0	70,0	1	414351	
18,0	11,0	80,0	1	414375	
20,0	12,0	80,0	1	414382	
22,0	13,0	90,0	1	414399	
25,0	15,0	90,0	1	414610	
27,0	16,0	100,0	1	414627	
30,0	18,0	110,0	1	414634	
35,0	22,0	120,0	1	414641	

**ZAWIASY TYP ECO**

Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Grubość materiału	Ilość w op.	Index	✓
20,0	25,0	0,8	100	345129	
30,0	29,0	1,0	100	345136	
50,0	42,0	1,0	50	345150	
43,0	60,0	1,0	50	345167	
43,0	70,0	1,0	50	345174	

INFO

Oferujemy również szeroką gamę produktów ze stali nierdzewnej oraz produktów lakierowanych w kolorze czarnym.

[illegible]

NOTATKI

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines.

PARTNER HANDLOWY: GAH ALBERTS - FIRMA

Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Grüenthal

D-58849 Herscheid

☎ +48 (0) 61 29 70-127

☎ +48 (0) 61 29 70-123

info@gah.de

www.gah.de

Gust. Alberts GmbH & Co.KG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

03/2011