

OFERTA PROMOCYJNA

07-09.2015


obowiązuje od 08.07.2015 do 25.09.2015 lub do wyczerpania zapasów

STEINEL[®]
Intelligent technology

SOLAR

ŹRÓDŁO LED

- moc: 1,2 W LED
- strumień światła: 150 lm
- temperatura barwowa: 4000K
- kąt wykrywania: 140°
- zasięg czujnika: max 5 m
(20 m powierzchni)
- próg czułości zmierzchovej: 2 lx
- wymiary (szer. x wys. x gł.):
194 x 1178 x 188 mm
- wysokość montażu: 1 m / 0,6 m / 0,4 m
- tworzywo sztuczne odporne
na promieniowanie UV + aluminium
- panel solarny monokrystaliczny
- long-life LED



X Solar GL-S
Ogrodowa lampa solarna **LED**
z czujnikiem ruchu
nr art.: ST671211 (srebrna)
nr art.: ST671204 (biała)



Lampa srebrna
Cena detaliczna netto

969,00 zł

(brutto 1191,87 zł)

Cena promocyjna netto

799,00 zł

(brutto 982,77 zł)



Lampa biała
Cena detaliczna netto

935,00 zł

(brutto 1150,05 zł)

Cena promocyjna netto

769,00 zł

(brutto 945,87 zł)

Oprawa z czujnikiem L 680 LED

nr art.: ST671914

- moc: 8 W (2 x 4 W)
- jasność: 160 lm
- barwa światła: 3200 K (ciepła biała)
- zasięg: max 12 m lub 5 m
- czułość zmierzch.: 2 - 2000 lx
- ustawienie czasu: 5 s - 15 min
- światło podstawowe: 0% - 50%
- światło stałe: 4 h
- stal szlachetna
- stopień ochrony: IP 43

Cena detaliczna netto

659,00

(brutto 810,57 zł)

Cena promocyjna netto

449,00 zł

(brutto 552,27 zł)



Oprawa z czujnikiem ruchu L 20

nr art.: ST566814

- moc: max 60 W / E 27
- kąt wykrywania: 180°
- zasięg czujnika: max 10 m
- ustawienie czasu: 8 s - 35 min
- próg czułości zmierzch.: 2 - 2000 lx
- uderoodporny materiał (IK07)
- stopień ochrony: IP 44

Cena detaliczna netto

224,80 zł

(brutto 276,50 zł)

Cena promocyjna netto

189,00 zł

(brutto 232,47 zł)



STEINEL®
Intelligent technology

Czujnik ruchu IS 2160 ECO

nr art.: ST606015 (biały)

nr art.: ST605919 (czarny)

- moc: max 600 W (obciążenie omowe)
- kąt wykrywania: 160° o kącie rozwarcia 40°
- zakres obrotu: 40° w poziomie, 70° w pionie
- zasięg: max 12 m
- próg czułości zmierzchowej: 2 - 2000 lx
- ustawienie czasu: 8 s - 15 min
- stopień ochrony: IP54

Cena detaliczna netto

109,00 zł

(brutto 134,07 zł)

Cena promocyjna netto

85,00 zł

(brutto 104,55 zł)



Czujnik ruchu i zmierzchu IS 360D TRIO

nr art.: ST602611 (biały)

nr art.: ST602512 (czarny)

- czujnik sufitowy do montażu wewnątrz i na zewnątrz
- max moc: 1000 W (obciążenie omowe)
- kąt wykrywania: 360° z kątem rozwarcia 180°
- zasięg czujnika: 12 m
- próg czułości zmierzch.: 2 - 2000 lx
- ustawienie czasu: 10 s - 15 min
- stopień ochrony: IP 54

Cena detaliczna netto

269,00 zł

(brutto 330,87 zł)

Cena promocyjna netto

199,00 zł

(brutto 244,77 zł)



Wskaźnik napięcia Duspol Expert

nr art.: BG050262

- napięcie: 12 - 1000 V AC / DC (LED)
- test przewodności (LED)
- kontrola następstwa faz (LED)
- kontrola fazy (LED)
- kontrola polaryzacji (LED)
- test RCD 30 mA
- podświetlenie punktu pomiarowego
- test diod

Cena detaliczna netto

304,87 zł

(brutto 374,99 zł)

Cena promocyjna netto

239,00 zł

(brutto 293,97 zł)



BENNING

Wskaźnik kolejności faz Triest PRO

nr art.: BG020052

- wskaźnik kolejności lewo, prawo
- wskaźnik fazy
- wskaźnik akustyczny i optyczny
- lokalizacja uszkodzeń przewodu
- uchwyt magnetyczny

Cena detaliczna netto

307,97 zł

(brutto 378,80 zł)

Cena promocyjna netto

239,00 zł

(brutto 293,97 zł)



Przedłużacz bębnowy MAMUT

nr art.: ASMamuth

- długość: 80 m
- przewód: H07RN-F 3G2,5
- 6 gniazd z kłapkami 230V/16A
- wyłącznik termiczny
- kółka transportowe
- IP 44

Cena detaliczna netto

2400,00 zł

(brutto 2952,00 zł)

Cena promocyjna netto

1899,00 zł

(brutto 2335,77 zł)



Przedłużacz bębnowy siłowy AS 811108

nr art.: AS811108

- długość: 40 m
- przewód: H07RN-F 3G1,5
- IP 44

Cena detaliczna netto

310,00 zł

(brutto 381,30 zł)

Cena promocyjna netto

249,00 zł

(brutto 306,27 zł)



as®
Schwabe
TechnikProdukte

Przedłużacz bębnowy AS 813116

nr art.: AS813116

- długość: 25 m
- przewód: H05RR-F 3G2,5
- izolacja przewodu: guma
- IP 44
- zabezpieczenie termiczne

Cena detaliczna netto

309,00 zł

(brutto 380,07 zł)

Cena promocyjna netto

229,00 zł

(brutto 281,67 zł)



Przedłużacz ogrodowy AS 812239

nr art.: AS812239

- długość: 50 m
- przewód: H05RR-F 3G1,5
- izolacja przewodu: guma
- IP 44
- zabezpieczenie termiczne

Cena detaliczna netto

339,00 zł

(brutto 416,97 zł)

Cena promocyjna netto

289,00 zł

(brutto 355,47 zł)



Pirometr TM10

nr art.: KP602450001

- zakres temperatur: -20°C - 537°C
- pokrowiec

Cena detaliczna netto

409,00 zł

(brutto 503,07 zł)

Cena promocyjna netto

279,00 zł

(brutto 343,17 zł)



Luksomierz LX10

nr art.: KP602450002

- zakresy pomiarowe: 2000 lx, 20000 lx, 50000 lx
- pokrowiec

Cena detaliczna netto

169,00 zł

(brutto 207,87 zł)

Cena promocyjna netto

139,00 zł

(brutto 170,97 zł)



Oprawa z czujnikiem i podświetleniem dół / góra
L 820 LED iHF

nr art.: ST671327

ŹRÓDŁO LED

- moc: 12,5 W
- jasność: 612 lm
- barwa światła: 3000 K (ciepła biała)
- kąt wykrywania: 180°
- zasięg czujnika: max 2 - 5 m
- czułość zmierzchnowa: 2 - 2000 lx
- ustawienie czasu: 5 s - 15 min
- jasność podstawowa: 10%
- łagodne zapalenie światła
- stopień ochrony: IP44



Cena detaliczna netto

659,00 zł

(brutto 810,57 zł)

Cena promocyjna netto

599,00 zł

(brutto 736,77 zł)



Wszystkie dane techniczne i parametry prezentowanych produktów na: www.langelukaszuk.pl



**LANGE
LUKASZUK**

„LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

tel. +48 / 71 39 80 818

elektro@langelukaszuk.pl

Logo „LŁ”, Steinel, AS-Schwabe, Benning, Lumenia, Micoled, są zastrzeżonymi znakami towarowymi i są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Może zostać zmieniona lub wycofana bez zawiadomienia. Mimo, że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości informacji, ewentualne błędy lub pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.