Milwaukee®

MX FUEL™

EQUIPMENT SYSTEM



2020/21

OFERTA PRODUKTOWA

URZĄDZENIA DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROFESJONALISTÓW

Wydajność i bezpieczeństwo to dwie kluczowe cechy pozwalające osiągnąć sukces profesjonalistom. Projektowanie i wdrażanie technologicznych rozwiązań, które spełnią ich oczekiwania i zapewnią praktyczne rozwiązania w miejscu pracy jest konieczne. Bezprzewodowe systemy MILWAUKEE® MX FUEL™, M18™ i M12™ wzajemnie się uzupełniają, zapewniając odpowiednią kombinację mocy, wydajności i czasu pracy potrzebnego do wykonania danego zadania.

MX FUEL™ wprowadza rewolucję na rynek lekkiego sprzętu budowlanego, zapewniając niezrównaną wydajność, skrócenie czasu pracy i wysoką trwałość urządzeń. MX FUEL™ zapewnia pracę bez emisji trujących spalin, bez nadmiernego hałasu, ze zredukowanym poziomem wibracji i bez czasochłonnej konserwacji maszyn napędzanych silnikami spalinowymi.

2 LATA GWARANCJI NA AKUMULATORY REDLITHIUM

2 LATA GWARANCJI MX FUEL

GWARANCJA HEAVY DUTY

Narzędzia i akumulatory MILWAUKEE® objęte są standardową roczną gwarancją. Informacje na temat przedłużenia gwarancji można znaleźć na stronie milwaukeetool.pl. Gwarancja na narzędzia MX FUEL™ może być przedłużona od 1 roku do maksymalnie 2 lat (1+1). Akumulatory MX FUEL™ są objęte standardową roczną gwarancją, którą można przedłużyć do maksymalnie 2 lat (1+1). Wszystkie przedłużenia gwarancji muszą być zarejestrowane on-line w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Każde narzędzie MILWAUKEE® przed opuszczeniem fabryki jest badane zgodnie z kompleksowym certyfikowanym procesem i ma gwarancję kwalifikacji NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

W MILWAUKEE® jesteśmy dumni z produktów i usług, które oferujemy naszym klientom - profesjonalistom. Gwarancję można przedłużyć tylko w tych krajach, które są wymienione na naszej stronie internetowej rejestracji gwarancji. Oferta przedłużenia gwarancji nie obejmuje produktów używanych w branży usługowej, dołączonych ładowarek i akcesoriów. Pełny regulamin znajduje się na stronie milwaukeetool.pl.



NOWE OBLICZE NARZĘDZI

System MX FUEL™ przekracza techniczne możliwości sprzętów spalinowych i przewodowych, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie pracę profesjonalnym użytkownikom. Nowe urządzenia MILWAUKEE® MX FUEL™ na nowo definiują zakres użycia urządzeń akumulatorowych na placach budowy.



DEDYKOWANE PROFESJONALISTOM

MX FUEL™ rozszerza asortyment produktów MILWAUKEE® zgodnie z potrzebami branży. Wprowadza nowe i innowacyjne rozwiązania problemów w miejscu pracy.



SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Dążymy do ochrony inwestycji użytkowników sprzętu marki MILWAUKEE® zapewniając wysokowydajne rozwiązania, które są w pełni kompatybilne z akumulatorami MX FUEL™ REDLITHIUM™.



BEZ EMISJI SPALIN



BEZ PROBLEMÓW Z ROZRUCHEM



BEZ MIESZANKI PALIWOWO OLEJOWEJ



BEZ POTRZEBY KONSERWACJI SILNIKA

ZERO EMISJI SPALIN

Na placu budowy MX FUEL™ dostarcza moc dorównującą mocy urządzeniom spalinowym, ale bez emisji szkodliwych spalin.

Dzięki urządzeniom MX FUEL™ zmniejszamy ślad węglowy, eliminując niebezpieczne zanieczyszczenia. To działanie sprzyja poprawie zdrowia i zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.

MX FUEL™ rozwiązuje problemy związane z zastosowaniem urządzeń spalinowych w zamkniętych pomieszczeniach. MX FUEL™ można stosować w zamkniętych pomieszczeniach, tunelach, głębokich wykopach bez narażania się na ból głowy, wdychanie oparów benzyny i spalin. Niepotrzebne staje się stosowanie dodatkowych urządzeń wentylujących. MX FUEL™ oszczędza czas użytkownika poświęcany na problematyczny rozruch maszyn spalinowych, przygotowanie mieszanki paliwowo olejowej, jej składowanie i uzupełnianie w urządzeniach roboczych. Maszyny MX FUEL™ są gotowe do pracy od razu po naciśnięciu włącznika.

Porównując MX FUEL™ do bezpośrednich spalinowych konkurentów, w ciągu jednego roku użytkownik może zmniejszyć poziom emitowanego CO_2 do atmosfery aż o 526 kg.



BEZKONKURENCYJNA TECHNOLOGIA

1 AKUMULATOR REDLITHIUM™

Lider branży w technologii litowo-jonowej

Opatentowana konstrukcja chroni przed upadkami, wodą i trudnymi warunkami otoczenia

Solidna elektronika optymalizuje wydajność dla każdej kombinacji urządzenia i akumulatora





2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK™ PLUS

Najbardziej zaawansowany system elektroniki w branży

Chroni urządzenia dzięki najlepszemu w swojej klasie monitorowaniu termicznemu i przeciążeniowemu

Kompletny system komunikacji optymalizujący wydajność sprzętu

3 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™

Zaprojektowany specjalnie do każdego z urządzeń MILWAUKEE®

Zoptymalizowany pod kątem idealnego połączenia wydajności, mobilności i produktywności

Konstrukcja silnika zawiera najwyższej jakości magnesy z metali ziem rzadkich co zapewnia optymalną wydajność urządzenia.

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

ONE-KEY™ jest pierwszą cyfrową platformą stworzoną do zarządzania elektronarzędziami oraz sprzętem. Dzięki integracji zaawansowanego systemu elektroniki MILWAUKEE® ze specjalnie opracowaną technologią, cyfrowa platforma ONE-KEY™ zapewni nowy poziom kontroli i dostępu do informacji, które rewolucjonizują każde miejsce pracy.

Śledź, zarządzaj i zabezpieczaj swój sprzęt z dowolnego urządzenia przenośnego lub komputera za pomocą bezprzewodowej sieci użytkowników korzystających z aplikacji ONE- KEY™. W przypadku zgubienia lub kradzieży oferujemy możliwość zdalnej blokady, aby zapobiec manipulacji urządzeniem.

Więcej informacji na temat cyfrowej platformy ONE-KEY™ można znaleźć na stronie: **https://pl.milwaukeetool.eu/systems/one-key/**


WSZYSTKIE NARZĘDZIA MX FUEL™ I AKUMULATOR MXF XC406 WSPÓŁPRACUJĄ Z TECHNOLOGIĄ ONE-KEY™





REDLITHIUM™-ION
AKUMULATORY I ŁADOWARKI

ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE INNOWACYJNYCH AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH



DOSKONAŁA KONSTRUKCJA AKUMULATORA

Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ wykorzystują unikalne i opatentowane zabezpieczenia chroniące przed upadkami, wibracjami, wodą i wysokimi lub niskimi temperaturami. Dzięki temu oferują większą trwałość i niezawodność w najbardziej wymagających zastosowaniach sprzętu.

ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

Inteligentny system REDLINK™ zapewnia wiodącą w branży komunikację pomiędzy akumulatorem, sprzętem i ładowarkami, zapewniając optymalną kompatybilność, wydajność sprzętu i żywotność akumulatora.

WIODĄCA ŚWIATOWA TECHNOLOGIA OGNIW

Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ wykorzystują najwyższej jakości technologię litowo-jonową, opracowaną w ramach bliskiej współpracy partnerskiej ze światowymi liderami w dziedzinie projektowania ogniw. MILWAUKEE® zapewnia optymalną wydajność i żywotność dla najbardziej wymagających zastosowań sprzętu poprzez rygorystyczne testy wewnętrzne we własnym, światowej klasy laboratorium akumulatorów MILWAUKEE®.





	MXF XC406	MXF CP203
Kompatybilność	Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami MX FUEL™	Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami MX FUEL™
Czas ładowania	90 min	45 min
Pojemność akumulatora	6.0 Ah	3.0 Ah
Wskaźnik naładowania	Tak	Tak
System REDLINK™ PLUS	Tak	Tak
System ONE-KEY™	Tak	Nie
Numer artykułu	4933471837	4933471838
Cena	2 599,00 zł bez VAT 3 196,77 zł z VAT	1 699,00 zł bez VAT 2 089,77 zł z VAT



	MXF C
Kompatybilność	Akumulatory CP + XC
Czas ładowania	MXF XC406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min
Wbudowany wentylator	Tak
System REDLINK™ PLUS	Tak
Monitorowanie napięcia w ogniwach	Tak
Numer artykułu	4933471839
Cena	1 099,00 zł bez VAT 1 351,77 zł z VAT

MXF XC406

AKUMULATOR MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH

Numer artykułu: 4933471837

- ✓ Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ wykorzystują najwyższej jakości technologię litowo-jonową
- ✓ Moc kompaktowego akumulatora pozwala użytkownikom na pracę w miejscach, gdzie doprowadzenie kabli zasilających jest niemożliwe, niebezpieczne lub znacznie utrudnia działania
- ✓ Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ charakteryzują się unikalną konstrukcją chroniącą przed upadkami, wibracjami, wodą i skrajnie niskimi lub wysokimi temperaturami
- ✓ Praca w temperaturach do -28.0°C
- ✓ Najbardziej zaawansowany elektroniczny system zarządzania energią komunikuje się z narzędziem w celu zapewnienia pełnej mocy w równowadze z maksymalną wytrzymałością
- ✓ Zasilanie akumulatorowe pozwala na pracę w ograniczonych przestrzeniach, pomieszczeniach zamkniętych oraz w wykopach
- ✓ Najnowsze rozwiązanie na rynku elektronarzędzi
- ✓ Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która umożliwia sprawdzenie lokalizacji narzędzia oraz zapobiega kradzieży

MXF CP203

AKUMULATOR MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH

Numer artykułu: 4933471838

- ✓ Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ wykorzystują najbardziej wydajną i najwyższej jakości technologię litowo-jonową
- ✓ Moc kompaktowego akumulatora pozwala użytkownikom na pracę w miejscach, gdzie doprowadzenie kabli zasilających jest niemożliwe, niebezpieczne lub znacznie utrudnia działania
- ✓ Akumulatory MX FUEL™ REDLITHIUM™ charakteryzują się unikalną konstrukcję chroniącą przed upadkami, wibracjami, wodą i skrajnie niskimi lub wysokimi temperaturami
- ✓ Praca w temperaturach do -28.0°C
- ✓ Najbardziej zaawansowany elektroniczny system zarządzania energią komunikuje się z narzędziem w celu zapewnienia pełnej mocy w równowadze z maksymalną wytrzymałością
- ✓ Zasilanie akumulatorowe pozwala na pracę w ograniczonych przestrzeniach, pomieszczeniach zamkniętych oraz w wykopach
- ✓ Najnowsze rozwiązanie na rynku elektronarzędzi



2 599,00 zł BEZ VAT
3 196,77 zł Z VAT

1 699,00 zł BEZ VAT
2 089,77 zł Z VAT

MXF C

MX FUEL™ SZYBKA ŁADOWARKA

Numer artykułu: 4933471839

- ✓ Ładuje akumulator MXF CP203 w 45 min
- ✓ Ładuje akumulator MXF XC406 w 90 min
- ✓ Inteligentny system REDLINK™ optymalizuje natężenie prądu ładowania (4.5 Ah) każdego z akumulatorów w celu skrócenia czasu ładowania
- ✓ Wbudowany wentylator optymalizuje temperaturę akumulatora podczas ładowania
- ✓ Dioda LED po 30/55 min ładowania (CP/XC) wskazuje 80% naładowania akumulatora
- ✓ Wbudowana rękojeść ułatwiająca transport



1 099,00 zł BEZ VAT
1 351,77 zł Z VAT

MXF COS350

MX FUEL™ PRZECINARKA 350 MM



SZYBKIE ROZPOCZĘCIE (3 SEKUNDY) ORAZ **ZAKOŃCZENIE PRACY**

PEŁEN ZAKRES CIĘCIA TARCZĄ **Ø350 MM**

ELIMINUJE **BÓLE GŁOWY**

CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Pierwsza na świecie akumulatorowa przecinarka o pełnym zakresie cięcia tarczą o średnicy 350 mm zapewnia odpowiednią moc do cięcia betonu zbrojonego
- ✓ Szybkie rozpoczęcie (3 sekundy) i zakończenie pracy. Wyeliminowana konieczność przygotowania mieszanki benzyny i oleju do zasilania silnika maszyny spalinowej
- ✓ Eliminuje bóle głowy z powodu wdychania oparów benzyny: może być stosowana w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na zerową emisję spalin
- ✓ Wydajność porównywalna z urządzeniem spalinowym z maksymalną prędkością bez obciążenia 5 370 obr/min i maksymalną głębokością cięcia 125 mm
- ✓ Pracuje ciszej niż inne przecinarki spalinowe, ma niski poziom wibracji silnika i dobrze wyważony ciężar
- ✓ Regulowana osłona ostrza bez potrzeby używania klucza. Przewód do doprowadzania wody do cięcia na mokro jest kompatybilny z opryskiwaczami ciśnieniowymi M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Dostępny osobno wózek MXF COSC do przecinarki zapewnia proste cięcie przy pracy na dłuższym dystansie
- ✓ Bezszczotkowy silnik MX FUEL™ nowej generacji POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ i akumulator REDLITHIUM™ zapewniają wydajność, trwałość i długi czas pracy nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach
- ✓ Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która umożliwia sprawdzenie lokalizacji narzędzia oraz zapobiega kradzieży

DANE TECHNICZNE:

	MXF COS350-601
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5 370
Średnica tarczy tnącej (mm)	350
Maks. głębokość cięcia (mm)	125
Waga z akumulatorem (kg)	16.7
W zestawie	1 × Akumulator MXF XC406, 1 × Szybka ładowarka MXF C, 1 × Tarcza diamentowa, 1 × Torba na narzędzia
Numer artykułu	4933471833
Cena	6 999,00 zł bez VAT 8 608,77 zł z VAT

MXF COSC

WÓZEK DO PRZECINARKI MX FUEL™ 350 MM



Numer artykułu: 4933464883

2 999,00 zł BEZ VAT
3 688,77 zł Z VAT

- ✓ Wózek o niewielkiej wadze do przecinarki MX FUEL™ 350 mm pozwala na precyzyjne cięcia o maksymalnej głębokości do 125 mm
- ✓ Uchwyt z regulacją wysokości i łatwo dostępna rękojeść regulująca głębokość cięcia umożliwiają użytkownikowi przyjęcie wygodnej postawy oraz pracę jedną ręką
- ✓ Beznarzędziowa regulacja urządzenia. Przewód do odprowadzania wody do cięcia na mokro jest kompatybilny z opryskiwaczami ciśnieniowymi M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Pełna mobilność urządzenia z wbudowanym miejscem na dodatkowy akumulator
- ✓ Łatwe składanie urządzenia umożliwiające wygodny transport i przechowywanie
- ✓ W zestawie: zbiornik 11.4 L opróżniany grawitacyjnie

M18 BPFPH-0

JEDNOSTKA PODSTAWOWA Z ZESTAWEM PASÓW NOŚNYCH M18™ SWITCH TANK™

Numer artykułu: 4933464961

929,00 zł BEZ VAT
1 142,67 zł Z VAT



- ✓ Plecakowy opryskiwacz ciśnieniowy M18™ SWITCH TANK™ o pojemności 15 L to pierwsze narzędzie z wymiennym zbiornikiem i pompą ciśnieniową
- ✓ Innowacyjna budowa zbiornika oddziela pompę, wąż zbiornika oraz lancę skutecznie izolując elementy nośne od zasilanej przez akumulator jednostki podstawowej M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Ciśnienie w pompie równe 8.3 bar
- ✓ Ponad 2 godziny czasu pracy na akumulatorze M18 4.0 Ah

M18 BPFP-WST

M18™ SWITCH TANK™ ROZPYLACZ WODY - 15 L

Numer artykułu: 4933464965

799,00 zł BEZ VAT
982,77 zł Z VAT



- ✓ Kompatybilny z jednostką podstawową z zestawem pasów nośnych SWITCH TANK™
- ✓ Zbiornik rozpylacza wody używany podczas cięcia i rdzeniowania betonu lub do usuwania szlamu, oczyszczania terenu i urządzeń
- ✓ Półprzezroczysty zbiornik zbiornik ze skalą pomiarową informującą o ilości cieczy znajdującej się wewnątrz zbiornika
- ✓ Pokrywka z uchwytem z szerokim otworem ułatwia transport i wlewanie wody do zbiornika

SPEEDCROSS


MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ. DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ. NISKI POZIOM WIBRACJI.



TARCZA SPEEDCROSS HUDD

- ✓ Uniwersalna tarcza do różnych materiałów konstrukcyjnych
- ✓ Podzielone na dwie kategorie dla maksymalnej trwałości
- ✓ Wysokość segmentu 10 mm zapewnia dobrą trwałość
- ✓ Segmenty spawane laserowo zapewniają użytkownikowi 100% bezpieczeństwa
- ✓ Niskie wibracje

TARCZA PREMIUM SPEEDCROSS HUDD



Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
HUDD 350	350	25.4	10	2.6	4932471985	915,90 zł	1 126,56 zł

TARCZA DIAMENTOWA DUH



- ✓ Profesjonalnej jakości laserowo spawane segmenty tarczy o wyjątkowej wydajności w twardych materiałach, takich jak twardy beton, klinkier drogowy i produkty murarskie.

Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986	379,90 zł	467,28 zł

TARCZA PREMIUM STEELHEAD™



- ✓ Tarcza STEELHEAD™ sprawdzi się doskonale w cięciu stali, stali nierdzewnej oraz zbrojonego betonu
- ✓ Wysoka zawartość diamentów w segmencie zapewnia bardzo wydajne cięcie
- ✓ Duża wszechstronność i wysoka wydajność sprawiają, że tarcza sprawdzi się idealnie w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych

Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988	774,90 zł	953,13 zł

KORUNDOWA TARCZA DO CIĘCIA METALU PRO+ - CIENKA

- ✓ Niezawierająca żelaza i siarki najwyższej klasy cienka tarcza tnąca do wszystkich stali

Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
SCS41	350	25.4	4	2.8	4932471989	62,90 zł	77,37 zł

TARCZA DO KAMIENIA NATURALNEGO I MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

- ✓ Do cięcia kamienia, materiałów abrazyjnych i rur żeliwnych

Typ	Średnica tarczy (mm)	Średnica otworu tarczy (mm)	Wysokość segmentu (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
CCS41	350	25.4	4	2.8	4932472264	72,90 zł	89,67 zł

MXF DCD150

MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 150 MM



1 AKUMULATOR REDLITHIUM™



2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK™ PLUS



3 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™

PROFESJONALNE WIERCENIE OTWORÓW NA SUCHO I MOKRO

WIERCENIE OTWORÓW **DO Ø152 MM**

OPTYMALIZACJA **CZASU PRACY**

CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Dzięki wydajności akumulatora urządzenie wykonuje profesjonalne wiercenie otworów o średnicy 152 mm na sucho i mokro
- ✓ Dwubiegowa przekładnia dla wielu zastosowań, z laserowo wygrawerowanym oznaczeniem prędkości obrotowej w zależności od średnicy zastosowanej korony diamentowej
- ✓ Bieg 1: wiercenie rdzeniowe otworów o średnicy do 75 mm na mokro i na sucho przy 1 600 obr/min
- ✓ Bieg 2: wiercenie rdzeniowe otworów o średnicy od 76 mm do 152 mm przy 800 obr/min
- ✓ Opatentowane sprzęgło AUTOSTOP™ zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę zapobiegając samodzielnemu obracaniu się wiertnicy po utracie nad nią kontroli przez użytkownika
- ✓ Wbudowane czujniki poziomu pozwalają na zachowanie poziomego kierunku wiercenia
- ✓ Wbudowany sensor pozwala na utrzymywanie optymalnego nacisku na koronę, a w rezultacie utrzymywania najwyższej prędkości wiercenia
- ✓ Wbudowany miernik poziomu naładowania akumulatora umożliwia monitorowanie pojemności akumulatora podczas całego procesu wiercenia
- ✓ Przewód do doprowadzania wody do cięcia na mokro jest kompatybilny z urządzeniami M18™ SWITCH TANK™ - (M18 BPFPH-0 oraz M18 BPFP-WST)
- ✓ Uchwyt narzędziowy wiertnicy 1 1/4" UNC + 1/2"G jest dostosowany do najpopularniejszych na rynku koron diamentowych do wiercenia. Zastosowanie podkładki ślizgowej ułatwia demontaż korony po zakończonej pracy
- ✓ Osobno dostępny w ofercie MILWAUKEE® statyw do wiertnicy diamentowej MXF DR255TV z kołnierzem o średnicy 60 mm do mocowania jednostki napędowej
- ✓ Bezszczotkowy silnik MX FUEL™ nowej generacji POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ i akumulator REDLITHIUM™ zapewniają wydajność, trwałość i długi czas pracy nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach
- ✓ Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która umożliwia sprawdzenie lokalizacji narzędzia oraz zapobiega kradzieży

DANE TECHNICZNE:

	MXF DCD150-601C	MXF DCD150-601C KIT
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 800 / 0 - 1600	0 - 800 / 0 - 1600
Maks. zdolność wiercenia w betonie 1 / 2 bieg (mm)	76 - 152 / 25 - 76	76 - 152 / 25 - 76
Uchwyt narzędzia (Ø mm)	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Wyposażenie standardowe	Blokada dźwigni, uchwyt boczny	Blokada dźwigni, uchwyt boczny, statyw do wiertnicy diamentowej MX DR255TV
W zestawie	1 × Akumulator 6.0 Ah, 1 × Szybka ładowarka MXF C, Walizka	1 × Akumulator 6.0 Ah, 1 × Szybka ładowarka MXF C, Walizka
Numer artykułu	4933478165	4933478167
Cena	**8 599,00 zł bez VAT** **10 576,77 zł z VAT**	**11 999,00 zł bez VAT** **14 758,77 zł z VAT**



Współpracuje z urządzeniami M18™ SWITCH TANK™ - M18 BPFPH-0 oraz M18 BPFP-WST. Więcej informacji o urządzeniach z tej serii znajdziesz na stronie 11.



MXF DR255TV

MX FUEL™ STATYW DO WIERTNICY DIAMENTOWEJ

Numer artykułu: 4933472247

4 295,00 zł BEZ VAT
5 282,85 zł Z VAT



- ✓ Długa kolumna statywu jest kompatybilna z MX FUEL™ wiertnicą diamentową MXF DCD150. Maksymalna średnica wierconych otworów Ø250 mm
- ✓ Podstawa urządzenia pozwala na mocowanie próżniowe lub zakotwienie mechaniczne w podłożu
- ✓ Kołnierz do mocowania jednostki napędowej o średnicy Ø60 mm
- ✓ W zestawie: system akcesoriów - wiercenie diamentowe na mokro (4932399731)

ZBIORNIK NA WODĘ 10 L



Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
4932399726	852,90 zł	1 049,07 zł

PIERŚCIEŃ ZBIERAJĄCY WODĘ



Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
4932399727	1 043,90 zł	1 284,00 zł

POMPA PRÓŻNIOWA VP6



Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
4932352094	5 303,90 zł	6 523,80 zł

USZCZELKA DO MXF DR255TV



- ✓ Zamienna uszczelka do MXF DR255TV

Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
4931400613	215,00 zł	264,45 zł

ZESTAW AKCESORIÓW DO ZAKOTWIENIA MECHANICZNEGO STATYWU W PODŁOŻU



Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
4932399731	220,90 zł	271,71 zł

MX FUEL™ KORONY DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO THIN KERF



- ✓ Segmenty korony diamentowej zaprojektowane specjalnie do pracy z urządzeniem MXF DCD150
- ✓ Współpracuje również z przewodowymi wiertnicami do 2 200 W
- ✓ 10 mm segmenty zgrzewane laserowo zapewniają wyjątkową trwałość
- ✓ Dwa chwyty korony: 1/2" G (mniejsze średnice) oraz 1 1/4" UNC (większe średnice)


Średnica (mm)	Opis	Chwyt korony	Długość robocza (mm)	Długość całkowita (mm)	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167	401,90 zł	494,34 zł
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168	357,90 zł	440,22 zł
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169	363,90 zł	447,60 zł
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170	369,90 zł	454,98 zł
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171	377,90 zł	464,82 zł
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172	383,90 zł	472,20 zł
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173	389,90 zł	479,58 zł
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174	393,90 zł	484,50 zł
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175	406,90 zł	500,49 zł
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176	412,90 zł	507,87 zł
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177	446,90 zł	549,69 zł
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178	446,90 zł	549,69 zł
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180	780,90 zł	960,51 zł
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184	524,90 zł	645,63 zł
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185	534,90 zł	657,93 zł
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186	534,90 zł	657,93 zł
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187	555,90 zł	683,76 zł
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188	617,90 zł	760,02 zł
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189	679,90 zł	836,28 zł
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190	689,90 zł	848,58 zł
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191	722,90 zł	889,17 zł
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192	729,90 zł	897,78 zł
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193	736,90 zł	906,39 zł
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194	947,90 zł	1 165,92 zł
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195	830,90 zł	1 022,01 zł
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196	851,90 zł	1 047,84 zł
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197	941,90 zł	1 158,54 zł
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198	992,90 zł	1 221,27 zł
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199	996,90 zł	1 226,19 zł

Opis	Numer artykułu	Cena bez Vat	Cena z Vat
Osłona do wiercenia i rdzeniowania od Ø 25 - 152 mm. Wkładka szczotkowa dla poprawy skuteczności odsysania Do wiercenia wyłącznie na sucho. Standardowa końcówka odsysacza DEK 26 pasuje do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®	4932471990	359,90 zł	442,68 zł



MXF DH2528H

MX FUEL™ MŁOT WYBURZENIOWY KLASY 25 KG Z UCHWYTEM 28 MM HEX





2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK™ PLUS



3 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™



1 AKUMULATOR REDLITHIUM™

SILNY UDAR Z NISKIM POZIOMEM WIBRACJI | BEZPRZEWODOWE MIEJSCE PRACY BEZ SZKODLIWYCH **SPALIN** | **WYKUWANIE 12 M.B. BRUZDY**
(20 CM GŁĘBOKOŚCI × 30 CM SZEROKOŚCI)
(NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA MXF XC406)

CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Pierwszy na rynku bezprzewodowy młot wyburzeniowy z uchwytem narzędziowym HEX 28 mm zapewnia moc równą podobnym młotom z zasilaniem sieciowym, na sprężone powietrze lub zasilanych silnikiem spalinowym
- ✓ Młot Heavy Duty zapewnia energię udaru 64 J dla najbardziej wymagających zastosowań przy pracach wyburzeniowych
- ✓ Technologie antywibracyjne i amortyzacyjne pozwalają użytkownikowi na całodniową pracę bez osiągania niebezpiecznych poziomów ekspozycji na szkodliwe dla zdrowia wibracje
- ✓ Niski poziom wibracji 5.17 m/s² przez ponad 7 godzin (HAVS) ciągłej ekspozycji
- ✓ Szybkie kruszenie materiałów dzięki częstotliwości uderzeniowej 1 300 uderzeń na minutę zapewnia maksymalną wydajność
- ✓ Urządzenie wyburzy do 2 ton betonu i wykuje 12 m.b. bruzdy (20 cm głębokości × 30 cm szerokości) na jednym naładowaniu akumulatora MXF XC406
- ✓ Porównywalna żywotność do urządzenia zasilanego sieciowo. Łatwe serwisowanie dzięki wbudowanemu wskaźnikowi informującemu użytkownika o konieczności dodania smaru w interwałach 40 godzinnych
- ✓ Bezszczotkowy silnik MX FUEL™ nowej generacji POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ i akumulator REDLITHIUM™ zapewniają wydajność, trwałość i długi czas pracy nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach
- ✓ Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która umożliwia sprawdzenie lokalizacji narzędzia oraz zapobiega kradzieży
- ✓ Dostępny osobno wózek DHT MXF wyposażony w miejsce na cztery dłuta i ładowarkę oraz hak ułatwiający umieszczenie kabla

DANE TECHNICZNE:

	MXF DH2528H-601
Uchwyt narzędzia	28 mm Hex
Siła udaru (EPTA) (J)	64
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	1300
Wibracje podczas dłutowania (m/s²)	5.17
Waga z akumulatorem (kg)	29.6
W zestawie	1 × Akumulator MXF XC406, 1 × Szybka ładowarka MXF C, 1 × Dłuto szpiczaste 28 mm Hex (4932459774), 1 × Dłuto wąskie 28 mm Hex (4932459775)
Numer artykułu	4933471829
Cena	10 799,00 zł bez VAT 13 282,77 zł z VAT



MXF DHT

MX FUEL™ WÓZEK DO MŁOTA WYBURZENIOWEGO


Numer artykułu: 4933464879

699,00 zł BEZ VAT
859,77 zł Z VAT



- ✓ Wózek na MX FUEL™ z dwoma dużymi kołami przystosowanymi do każdego terenu ułatwiające transport nawet przez nierówny teren budowy
- ✓ Wbudowana taśma oraz elementy metalowe pozwalają na solidne umieszczenie narzędzia na wózku
- ✓ Miejsce na cztery dłuta i ładowarkę oraz hak ułatwiający umieszczenie kabla ładowarki


MX FUEL™ DŁUTA 28 MM HEX



	Opis	Długość całkowita (mm)	Szerokość dłuta (mm)	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
1	Dłuto szpiczaste 28 mm Hex	400	-	4932459774	138,90 zł	170,85 zł
2	Dłuto wąskie 28 mm Hex	400	35	4932459775	148,90 zł	183,15 zł
3	Dłuto płaskie 28 mm Hex	400	80	4932459776	368,90 zł	453,75 zł
4	Dłuto łopatkowe 28 mm Hex	400	125	4932459777	368,90 zł	453,75 zł
5	Dłuto do asfaltu 28 mm Hex	400	90	4932459778	448,90 zł	552,15 zł
6	Uchwyt do stopy 28 mm K-Hex	-	-	4932459779	649,90 zł	799,38 zł
7	Stopa do zagęszczania podłoża 28 mm Hex	200	200	4932459780	1 449,90 zł	1 783,38 zł

MXF LSDP

MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERTREDZ™



2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK™ PLUS

3 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™





1 AKUMULATOR REDLITHIUM™

ŁATWE PRZENOSZENIE DZIĘKI SYSTEMOWI POWERTREDZ™ | ZAMKNIĘTY BĘBEN ZAPOBIEGA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ **ODPADÓW** | **CZYSZCZENIE INSTALACJI** O DŁ. NAWET DO 60M

CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Zintegrowany system POWERTREDZ™ wymaga tylko jednej osoby do przenoszenia urządzenia do i z samochodu dostawczego, po schodach budowlanych w górę i w dół
- ✓ Całkowicie zamknięty bęben dla najlepszej ochrony i uniknięcia rozprzestrzeniania odpadów
- ✓ Moc urządzenia pozwala na oczyszczenie instalacji o długości nawet do 60 m
- ✓ Elektroniczny pedał nożny z antypoślizgowym uchwytem i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który bardzo szybko zwalnia bęben, zapewniając maksymalną kontrolę i bezpieczeństwo użytkownika
- ✓ Pojemność bębna pozwala na stosowanie sprężyn o wymiarach 16 mm × 30 m lub 20 mm × 30 m
- ✓ Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która umożliwia sprawdzenie lokalizacji narzędzia oraz zapobiega kradzieży
- ✓ Bezszczotkowy silnik MX FUEL™ nowej generacji POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ i akumulator REDLITHIUM™ zapewniają wydajność, trwałość i długi czas pracy nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach
- ✓ W zestawie: sprężyna 20 mm × 15.2 m; sprężyna 20 mm × 7.6 m z dziewięcioelementowym zestawem końcówek do sprężyn

DANE TECHNICZNE:

	MXF LSDP-301
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	200
Maks. średnica rur (mm)	200
Średnica sprężyny (mm)	16-20
Długość sprężyny (m)	30
Waga z akumulatorem (kg)	56.6
W zestawie	1 × Akumulator MXF CP203, 1 × Szybka ładowarka MXF C, Sprężyna 20 mm × 15.2 m, Sprężyna 20 mm × 7.6 m, dziewięcioelementowy zestaw końcówek do sprężyn
Numer artykułu	4933471851
Cena	20 599,00 zł bez VAT 25 336,77 zł z VAT



AKCESORIA SYSTEMOWE DO PRZEPYCHACZA

KOŃCÓWKA SPIRALNA PROSTA DO MXF LSDP

USUWANIE LUŹNYCH ELEMENTÓW NP. WŁOSÓW



Opis	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Końcówka spiralna prosta do MXF LSDP	48532830	151,93 zł	186,87 zł

KOŃCÓWKA SPIRALNA ROZSZERZONA DO MXF LSDP

USUWANIE LUŹNYCH ELEMENTÓW NP. MATERIAŁÓW



Opis	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Końcówka spiralna rozszerzona do MXF LSDP	48532831	172,16 zł	211,76 zł

KOŃCÓWKI Z NOŻAMI ROZCHYLANYMI DO MXF LSDP


USUWANIE DROBNYCH KORZENI



Opis	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Końcówka z nożami rozchylanymi 75 mm do MXF LSDP	48532832	196,84 zł	242,11 zł
Końcówka z nożami rozchylanymi 100 mm do MXF LSDP	48532833	200,03 zł	246,04 zł
Końcówka z nożami rozchylanymi 150 mm do MXF LSDP	48532834	209,27 zł	257,40 zł

KOŃCÓWKI DO PRZEBIJANIA ZBITYCH ZANIECZYSZCZEŃ DO MXF LSDP

PRZEBIJANIE PRZEWODÓW



Opis	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Końcówka do przebijania przewodów mała do MXF LSDP	48532835	156,55 zł	192,56 zł
Końcówka do przebijania przewodów duża do MXF LSDP	48532836	379,24 zł	466,47 zł

KOŃCÓWKA ŁAŃCUCHOWA DO PRZEWODÓW

OCZYSZCZANIE Z SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH



Opis	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Końcówka łańcuchowa do przewodów mała 70 mm do MXF LSDP	48532837	427,77 zł	526,16 zł
Końcówka łańcuchowa do przewodów mała 100 mm do MXF LSDP	48532838	350,00 zł	430,50 zł

ZESTAW KOŃCÓWEK DO SPRĘŻYN



Opis	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Zestaw końcówek do sprężyn	48532840	1 658,84 zł	2 040,37 zł

SPRĘŻYNY ZE ZŁĄCZEM DO KOŃCÓWEK

Wymiary	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
16 mm × 7.6 m	4932471701	625,89 zł	769,84 zł
16 mm × 15.2 m	4932471702	1 020,37 zł	1 255,06 zł
20 mm × 7.6 m	4932471703	758,23 zł	932,62 zł
20 mm × 15 m	4932471704	1 292,23 zł	1 589,44 zł

ZŁĄCZE DO SPRĘŻYNY


Długość	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
16 mm	4932471707	260,87 zł	320,87 zł

SPRĘŻYNY PROWADZĄCE

Wymiary	Numer artykułu	Cena bez VAT	Cena z VAT
16 mm × 60 cm	4932471708	244,78 zł	301,08 zł
20 mm × 60 cm	4932471709	256,57 zł	315,58 zł

MXF TL

MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY



1 AKUMULATOR REDLITHIUM™

2 INTELIGENTNY SYSTEM REDLINK™ PLUS

3 BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™

MOBILNY 3 M MASZT OŚWIETLENIOWY
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

27 000 LUMENÓW
OŚWIETLENIE ZADANIOWE OŚWIETLENIE POWIERZCHNI

STABILNOŚĆ MOCOWANIA
NAWET W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH POGODOWYCH

CHARAKTERYSTYKA:


- ✓ Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy aż do 27 000 lumenów przy zasilaniu sieciowym i aż do 20 000 lumenów przy zasilaniu bezprzewodowym
- ✓ Możliwość regulacji głowic lampy w wielu kierunkach pozwalając przy tym użytkownikowi na nakierowanie światła na wybrane miejsce
- ✓ Dwa duże koła przystosowane do każdego terenu zapewniają łatwy transport lampy nawet przez mokry i nierówny teren budowy przy minimalnym wysiłku
- ✓ Dzięki zastosowaniu masztu z napędem silnikowym, maszt oświetleniowy można ustawić w czasie krótszym niż 10 sekund. Maszt jest wysuwany do 3.10 metra i może wytrzymać obciążenie wiatru o prędkości do 55 km/h
- ✓ Aby wytrzymać najcięższe warunki na najtrudniejszych placach budowy, maszt oświetleniowy MX FUEL™ został wyposażony w trwałe, wysokoudarowe soczewki z poliwęglanu, które zapewniają doskonałą odporność na uderzenia
- ✓ Szczelna skrzynka akumulatorowa zapewnia akumulatorom stałą ochronę przed czynnikami pogodowymi
- ✓ Zintegrowana aplikacja ONE-KEY™ do regulacji, śledzenia i zarządzania za pomocą urządzenia mobilnego. Można łatwo ustawić czas pracy, który zapewni stałe oświetlenie dla danego zadania oraz sprawdzić pozostały poziom naładowania akumulatora, aby wiedzieć, kiedy należy go wymienić
- ✓ Wbudowana ładowarka MX FUEL™ daje swobodę ładowania każdego akumulatora MX FUEL™ w trybie zasilania z sieci elektrycznej

DANE TECHNICZNE:

	MXF TL-601
Typ źródła światła	LED
Maks. moc wyjściowa AC wysoka/średnia/niska (Lumen)	27 000 / 14 000 / 7 000
Maks. moc wyjściowa DC wysoka/średnia/niska (Lumen)	20 000 / 10 000 / 5 000
Maks. czas pracy w trybie AC (godz.)	Bez ograniczeń
Maks. czas pracy w trybie DC (godz.)	3 / 6 / 12
Maks. wysokość masztu (m)	3.1
Wbudowana ładowarka	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	48
W zestawie	1 × Akumulator MXF XC406, Wbudowana ładowarka
Numer artykułu	4933471844
Cena	17 499,00 zł bez VAT 21 523,77 zł z VAT

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



NAMIERZAJ

ZARZĄDZAJ

DOSTOSUJ
(WYŁĄCZNIE MXF TL)

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ ONE KEY™

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

PEŁNĄ OFERTĘ ELEKTRONARZĘDZI, AKCESORIÓW ORAZ NARZĘDZI RĘCZNYCH ZNAJDZIESZ W KATALOGACH MILWAUKEE® LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ **MILWAUKEETOOL.PL**

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +48 24 24 24 004
E-mail: biuro@tti-emea.com

Dystrybutor:

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i firma TTI używa ich na warunkach licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie dane łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Zaoferowana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Podana cena jest wyłącznie ceną orientacyjną i może ulec zmianie w razie zaistnienia takich okoliczności jak zmiana stawki VAT lub zmiana kursu EURO. Ceny zawierają opłatę recyklingową zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym • 29 lipca 2005r. Zdjęcia nie są wiążące. Bez odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie. Wszystkie przedstawione ceny obowiązują do 31 grudnia 2020 z zastrzeżeniem prawa do przedłużenia lub zmian bez uprzedzenia i bez konieczności wprowadzania zmian w ulotce informacyjnej.